

FORMAL YAPI
İNŞAAT DEKORASYON
SAN.TİC.LTD.ŞTİ

- İÇ VE DIŞ DEKORASYON SİSTEMLERİ
- ASMA TAVAN - BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ
- ISI VE SES YALITIM MANTOLAMA SİSTEMLERİ
- POLİKARBON - CAM TUĞLA - YER DÖŞEMESİ SİSTEMLERİ
- ALÜMİNYUM VE PASLANMAZ KORKULUK SİSTEMLERİ

' İŞİNİZ, BİZİM İŞİMİZDİR '




I
N
D
E
X

ALÇIPAN SİSTEMLERİ	:	1 - 2
ALÇI PANEL, TAŞYÜNÜ VE DEMONTABLE	:	3 - 4
KASET METAL ASMA TAVAN	:	5
ALÜMİNYUM PANEL ASMA TAVAN	:	6 - 7
MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ	:	8 - 9



Alçıpan ve Vinil Uygulamalı Asma Tavan

Alçıpan, ortası alçı iki yüzü karton kaplı, seri olarak, standart ve özel boyutlarda ve belli normlarda üretilen düzgün yüzeyli plakalardır. Alçıpan bir iç mekan yapı malzemesidir. Kullanım amacına göre alçı harcına katılan kimyasallar sayesinde değişik tiplerde üretilabilmektedir.





Alçıpan Tavan Sistemi Spor Salonu Çalışması



Alçıpan Akustik Asma Tavan



Bünyemizde uygulamada kullanılan ve satışa sunulan Alçıpan çeşitleri şunlardır:

- Flex Alçıpan (FX),
- Yangına Dayanıklı Alçıpan (FR),
- Suya Dayanıklı Alçıpan (WR),
- Su + Yangına Dayanıklı Alçıpan (WR + FR),
- Herform Alçıpan (HRF)
- Karo Alçıpan (KR)
- Karolam Alçıpan (KRL)
- Akustik Alçıpan (AKS)

ALÇI PANEL, TAŞYÜNÜ, DEMONTABLE



Nefes alan tüm ortamlar, doğrusal ve kaset asma tavan sistemlerinin yanı sıra başka çağdaş çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Formal Yapı, estetik bütünlük ve fonksiyonellik sağlayan bu uygulamaları, sektörün önde gelen marka ve firmalarından temin ettiği kaliteli malzemelerle sektörün hizmetine sunmaktadır.



Yüksek fonksiyonel özelliklere ve estetik çizgilere olanak sağlayan ürün gruplarımızın, projelendirme, satış ve uygulamaları da firmamız bünyesinde gerçekleştirilmektedir. **FORMAL YAPI** taahhüdünü yaptığı bu ürün grupları ile, sektörün ihtiyaç duyduğu profesyonel ve ekonomik çözümleri bir arada sunmaya devam etmektedir.

www.formalyapi.com

ALÇI PANEL, TAŞYÜNÜ DEMONTABLE



ASMA TAVAN AKSESUARLARI

Her türlü tavan tipine uygun, farklı açılarda ışık yansıtılma özelliğine sahip, değişik dış görünümdeki aydınlatma armatürleri ve spotlarımız, çağdaş mekanlardaki asma tavan uygulamalarımız ile tam bir bütünlük sağlamaktadır. Yine bünyemizde imal edilebilen, istenilen boyutlarda ve değişik renklerdeki havalandırma menfezleri ve müdahale kapakları asma tavan üzerinde yaratılan esnek hacime kolayca ulaşabilmeyi estetik kaygı olmaksızın sağlamaktadır. Ayrıca ıslak hacimlerde sıklıkla kullanılan duvar tipi, ayarlanabilir ve koruma telli menfezlerde sıkça tercih edilen ürünler olarak FORMAL YAPI kalitesi ile sektörün hizmetine sunulmaktadır.

ÜRÜN VE TAAHHÜT GRUPLARI

- 4 x 18 W - 2 x 18 W kaset Asma Tavan ve Sıva Üstü Armatürleri
- Çeşitli çap ve boyutlardaki Spot Armatürler
- 1 x 20 w ve 1 x 40 W Panel Asma Tavan Sistemine uygun lampex Armatürler
- Havalandırma Menfezleri
- Koruma Telli Menfezler
- Duvar ve Asma Tavan Tipi Müdahale Kapakları

www.formalyapi.com

KASET METAL ASMA TAVAN



FORMAL Kaset Metaller T - 15 ya da T- 24 görünür taşıyıcı sisteme serbest oturtularak ya da özel Clip - in (gizli) taşıyıcı sisteme entegre edilebilmektedir. Özel aletler kullanılmadan tavan üzerindeki esnek hacime ulaşılabilmenin kolay olduğu FORMAL kaset metal asma tavan sistemleri uzun ömürün, dayanıklılığın ve estetiğın istendiği iç alanlara uygun olarak üretilmektedir.


Dahili ses kontrolünün sağlanabilmesi için perfore ve akustik kumaşlı olarak üretilen panolar, istenilen kenar boşluğu alternatifleri ile de estetik bir görünüm sağlayabilmektedir. Özel kaset aydınlatma armatürleri, ses yayın, yangın ve havalandırma sistemleri ile de oldukça uyumlu olan FORMAL kaset metal asma tavanlar Yapı sektörüne estetik alternatifler sunmaktadır. TSK belgesi olmayan ürünleri tercih etmemektedir.

ÖZELLİKLER

- 0.7 mm. kalınlığında alüminyum ya da 0.50 mm. kalınlığında galvaniz çelik
- 600 x 600 ya da 300 x 300 mm. standart pano ebatları
- Standart Ral 9016 elektrostatik toz boya ya da RAL renk seçenekleri,
- Perfore ya da akustik pano imkanı
- 2,5 ya da 1,8 mm. perforasyon ve istenilen bordür seçenekleri,
- T-24, T-15 ya da clip - in (gizli) taşıyıcı seçenekleri



ALÜMİNYUM PANEL ASMA TAVAN



Alüminyum panel asma tavan, fırın boyalı alüminyum panel ya da boyalı bant panellerinin özel tırnaklı taşıyıcı profillere kenetlenmesi sureti ile oluşturulmaktadır. Firmamız imalatı olan panel ve tırnaklı taşıyıcılar ile oluşturulan Panel asma tavanlar ıslak mekanların en pratik çözümü olarak Yapı sektöründeki yerini almıştır.

www.formalyapi.com

ALÜMİNYUM PANEL ASMA TAVAN



Paneller, standart renklerde, düz veya perfore (delikli) olarak üretilebilmektedir. Özel alet gerektirmeden söküp takılabilen paneller, asma tavan üzerindeki hacime kolaylıkla ulaşılmasını sağlar. 5,00 mt. ye kadar panellerin duvardan duvara boyu ayarlanarak tavanda bütünlük sağlanabilir. Kolayca ayarlanabilen askı sistemi ile asma tavanın aynı düzeyde teşkil edilmesi sağlanır.

ÖZELLİKLER:

- Doğrusal görünüm,
- 0,5 mm. kalınlığında alüminyum,
- 85,100,180 ve 250 mm. panel genişlikleri,
- Standart Ral 9002 boyalı bant ya da RAL renk seçenekleri,
- 5,00 mt. ye kadar istenilen uzunlukta doğrusal panel,
- 5 ve 15 mm. derz boşluklu ya da baskı çıtalı alternatifleri,
- Perfore ve akustik panel imkanı



TAMAMLADIĞIMIZ PROJELERİMİZDEN BAZILARI



TAMAMLADIĞIMIZ PROJELERİMİZDEN BAZILARI



KALİTE, ÇEVRE ve İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ :

- Müşteri memnuniyetini kendi isteklerimizin üzerinde tutmak
- Sıfır hataya ulaşmak, çevreye verdiğimiz zarar ve iş kazalarını en aza indirmek için iyileştirmeler yapmak
- Çevre ve iş güvenliği ile tüm yasa ve yönetmeliklere uymak
- Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak
- İleri teknoloji ve tekniklerle kendini yenileyen ve geliştiren bir kurum olmak
- Teknoloji ve ürün geliştirebilen, fiasarım yapabilen bir firma olmak
- Konusunda, ülke genelinde güçlü ve güvenilir bir firma olmak



REFERANSLARIMIZ